



SESAME CP Y+O+D

KARTA KATALOGOWA

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.

BRAMKIOBROTOWE.EU

Przykładowe Zastosowania:



Kontrola Biletowa i Zarządzanie
Uprawnieniami



Zabezpieczenie Instytucji
Państwowych



Transport Lotniczy i Morski



Punkty Kontroli Dla Personelu




Kontrola Dostępu i Ewidencja
Czasu Pracy



Sektor Kultury i Rozrywki

Informacje:



- Długość bramki: 1500 mm
- Szerokość bramki: 1630 mm
- Wysokość bramki: 2310 mm
- Szerokość przejścia: 550 mm
- Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz
- zasilanie 24 V
- Napięcie: AC (100-240)V, 50/60HZ;



IŁOŚĆ CYKLI PRZED
AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)



OŚWIETLENIE LED

Funkcje:




PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA
25 OSÓB / MIN



W PRZYPADKU UTRATY
ZASILANIA SWOBODNE
PRZEJŚCIE W OBUKIERUNKACH



PRACA DWUKIERUNKOWA
WEJŚCIE- WYJŚCIE



SERVO NAPĘD
WSPOMAGANIE PRZEJŚCIA



FUNKCJA ANTYPANIKI



PÓŁ AUTOMAT




IP 42-54



MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD
KLIENTA

OPCJE

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptory monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR
- Radio kontroler (Bezprzewodowy)
- Pilot na kablu
- Wyświetlacz LED
- Oświetlenie LED
- Możliwość instalacji na zewnątrz
- Możliwość instalacji akumulatora





Dostępne opcje wykończenia:


STAL NIERDZEWNA SZLIFF RAL 304



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:




WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020



Wymiary Bramki

